



PROJETO DE RECAPEAMENTO
ESC.: 1:500


SEÇÃO TRANSVERSAL TIPO I
S/ESC




SEÇÃO TRANSVERSAL TIPO II
S/ESC




SEÇÃO TRANSVERSAL TIPO III
S/ESC



DETALHE DA SEÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
SEM ESCALA



Faixa Dupla contínua -LFO-3 | ESCALA: S/E



LINHA DE FLUXO OPOSTO (LFO-1) - AMARELA



LINHA SIMPLES SECCIONADA (LFO-2) AMARELA



LINHA DE FLUXO OPOSTO (LFO-3) - AMARELA



DETALHE DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL
SEM ESCALA

LOCALIZAÇÃO



MAPA DE LOCALIZAÇÃO
24°22'57.9"S 47°55'53.0"W

QUANTITATIVO

Item	Quantidade
Pavimentação / Calçada	
Execução de recapeamento asfáltico	1715,70m ²
Execução de guia e sarjeta	20,00m
Calçada projetada	235,24m ²
Rampa de acessibilidade	4 unid.
Caixa boca de lobo projetada	2 unid.
Tubo de concreto	22 m
Sinalização horizontal	
Faixa de pedestres	28,80m ²
Faixa de retenção	4,23m ²
Linha dupla contínua (amarela)	20,70m ²
Linha simples seccionada (amarela)	0,23m ²
Sinalização vertical	
Haste de metal - poste para instalação de placas	4 unid.
Passagem sinalizada de pedestres A-32b	4 unid.
Passagem sinalizada de pedestres A-32c	2 unid.

NOTAS REFERENTE AO PROJETO DE RECAPEAMENTO:

- AS VIAS URBANAS A SEREM RECAPEADAS DEVERÃO SER PREVIAMENTE LIMPAS, VARRIDAS E ISENTAS DE EXCESSOS DE POEIRAS PREJUDICIAIS AO SERVIÇO DE PINTURA DE LIGAÇÃO.
- ETAPAS DO PROJETO: A) FRESCAGEM DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO B) RECUPERAÇÃO DE SUB-BASE E BASE; C) NIVELAMENTO DE MEIO-FIOS; D) NIVELAMENTO DE TAMPAS DE PVS E) RECAPEAMENTO COM CONCRETO ASFÁLTICO COM CBUQ CONVENCIONAL F) EXECUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE;
- CONSIDERADA FRESCAGEM CONTÍNUA QUANDO ESTE SERVIÇO É EXECUTADO EM TODA A ÁREA DO TRECHO EM OBRA;
- NIVELAMENTO DE TAMPAS DE POÇOS DE VISITAS (PV)
 - PREVIAMENTE À EXECUÇÃO DA CAMADA FINAL DO REVESTIMENTO DEVERÃO SER ELEVADOS, ATRAVÉS DE REMOÇÃO E REPOSIÇÃO, PARA O NÍVEL DA CAMADA FINAL DO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, TODOS OS TAMPÕES DOS POÇOS DE VISITA, INCLUINDO AS TAMPAS DE CONCRETO (ONDE HOUVER) EXISTENTES AO LONGO DOS TRECHOS.
- RECAPEAMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO CONVENCIONAL
 - O CONCRETO BETUMINOSO USADO A QUENTE - CBUQ SERÁ APLICADO SOBRE O PAVIMENTO EXISTENTE, APÓS A PINTURA DE LIGAÇÃO TER SIDO EFETUADA E OBSERVADO O PERÍODO DE RUPTURA, DE CONCRETO ASFÁLTICO (BETUMINOSO) E O REVESTIMENTO FLEXÍVEL RESULTANTE DA MISTURA A QUENTE, DE AGREGADOS MINERAIS GRADUADOS, MATERIAIS DE ENCHIMENTO (FILER) E MATERIAL BETUMINOSO QUE SERÃO FORNECIDOS PELA EMPREITEIRA.
 - SOBRE A PINTURA DE LIGAÇÃO EFETUADA, A MISTURA SERÁ ESPALHADA MECANICAMENTE COM VIBROCADADORA, DE MODO A APRESENTAR, DEPOIS DE COMPACTADA, A ESPESURA ESPECIFICADA PELO PROJETO.
 - OS SERVIÇOS CONSTAM BASICAMENTE DA EXECUÇÃO DE UMA CAMADA DE CONCRETO ASFÁLTICO, APLICADA NA FORMA DE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO OU REVESTIMENTO SOBRE PAVIMENTO EXISTENTE, CONFORME INDICAÇÕES E NA ESPESURA DEFINIDA NO PROJETO.

REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	ELABORADO POR	APROVADO POR
00	EMISSÃO INICIAL	15/07/2022	SERGIO	

REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	ELABORADO POR	APROVADO POR
00	EMISSÃO INICIAL	15/07/2022	SERGIO	

ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL E NÃO PODE SER REPRODUZIDO OU USADO PARA QUALQUER FINALIDADE DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL ESTÁ SENDO FORNECIDO

DEAN ALVES MARTINS
Prefeito do Município de Sete Barras

SERGIO RICARDO MUNIZ
CREA-SP N° 5060513627


PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

EMPRESAMENTO
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE TRECHOS DAS RUAS LUPERCIO GOMES E CAPITÃO ALBERTO MENDES JÚNIOR


ENDEREÇO
RUA LUPERCIO GOMES, JD. MAGÁRIO - SETE BARRAS /SP

TÍTULO
PROJETO DE INFRAESTRUTURA

RESPONSÁVEL	ARTIST	DESENHO	APROV.
SERGIO R. MUNIZ	-	RENAN	
ESCALA	Nº DO PT	VISTO	FOLHA 01/02
INDICADA	ARQUIVO	REV.	00
DATA 12/09/2022	STB_RUA LUPERCIO GOMES_REC_R02		



DETALHE - RAMPA DE ACESSIBILIDADE
SEM ESCALA



DETALHE - SEÇÃO DAS CALÇADAS
E=1:5

